



**Mascarilla Autofiltrante
440 P1**

MATERIALES:

Cuerpo: Material Filtrante Especial

Orejetas: Polipropileno

Atalaje: Goma Natural

FFP1 NR D

CARACTERÍSTICAS

Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.

Rango completo: ofrecemos un rango completo de mascarillas para diversas aplicaciones

Codificación por colores: fácil de identificar la mascarilla correcta para cada aplicación mediante colores.

Mínima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración (conforme a la norma EN)

Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario

Atalaje en una pieza: ajustable, mejora el ajuste y la comodidad para el usuario.

Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.

Antifluex: no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas.

“D”, Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Respirador de alta eficacia contra polvos sólidos tóxicos y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oleica).

Para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica, empresas de servicios, hospitales, y protección adicional contra aerosoles de base oleica



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 149** y está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



**Foldable Dust Mask
440 P1**

MATERIALS:

Body: Special filtering material

Plastic components: Polipropilene

Straps: Natural Rubber



FFP1 NR D

FEATURES

Foldable: Filtering mask easy to keep and wear

Comprehensive Range: Seybol offers a complete range for all applications, covering wearer preference and hazards

Colour Code: Easy identification of correct mask use, improves operator safety

Low breathing resistance: Improves wearer comfort, reduces operator fatigue (according to the EN Standard)

Single Piece Headband: Adjustable and prevent hear tangle, therefore improves fit and wearer comfort.

Total welded construction: Improved durability, prolonging life.

Antiflux: Prevents particle contamination. Ideal for automotive and electronic assembly industries.

"D" Mask resistant to clogging in time (test by Dolomite dust) improving comfort to use.

APPLICATION FIELD

Respirator against dust and oil or water aerosols.

For chemical industry, steel works, foundries, textil and pharmaceutical industry and additional protection against oils aerosols



PRODUCT AND COMPANY CERTIFICATION

Meets the European Armonized Standard **EN 149** and is included in our company certification ISO 9001:2000



**Mascarilla Autofiltrante
440 P1 V**

MATERIALES:

Cuerpo: Material Filtrante Especial

Orejetas y válvula: Polipropileno

Atalaje: Goma Natural

FFP1 NR D

CARACTERÍSTICAS

Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.

Rango completo: ofrecemos un rango completo de mascarillas para diversas aplicaciones

Codificación por colores: fácil de identificar la mascarilla correcta para cada aplicación mediante colores.

Mínima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.

Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario

Atalaje en una pieza: ajustable, mejora el ajuste y la comodidad para el usuario.

Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.

Antifluex: no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas.

“D”, Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.

La válvula de exhalación aporta mayor comodidad al usuario

CAMPO DE APLICACIÓN:

Respirador de alta eficacia contra partículas y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oléica).

Para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica y protección adicional contra aerosoles de base oléica



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 149** y está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



**Foldable Dust Mask
440 P1 V**

MATERIALS:

Body: Special filtering material

Valve and clips: Polipropilene

Straps: Natural Rubber



FFP1 NR D

FEATURES

Foldable: Filtering mask easy to keep and wear

Comprehensive Range: Seybol offers a complete range for all applications, covering wearer preference and hazards

Colour Code: Easy identification of correct mask use, improves operator safety

Low breathing resistance: Improves wearer comfort, reduces operator fatigue (according to the EN Standard)

Single Piece Headband: Adjustable and prevent hear tangle, therefore improves fit and wearer comfort.

Total welded construction: Improved durability, prolonging life.

Antiflux: Prevents particle contamination. Ideal for automotive and electronic assembly industries.

"D" Mask resistant to clogging in time (test by Dolomite dust) improving comfort to use.

"V" Exhalation valve ensures comfort for the user

APPLICATION FIELD

Respirator against dust and oil or water aerosols.

For chemical industry, steel works, foundries, textil and pharmaceutical industry and additional protection against oils aerosols. .



PRODUCT AND COMPANY CERTIFICATION

Meets the European Armonized Standard **EN 149** and is included in our company certification ISO 9001:2000